



МБАЛ "Д-р ИВАН СЕЛИМИНСКИ" АД

8800 Сливен, ул. "Христо Ботев" 1, Изпълнителен директор: 044/611 701
Централа: 044/611 700, факс: 044/624 326, e-mail: mba.sl@iradeum.com



ДОКЛАД по чл. 60 от ППЗОП

№ 1/12.09.2018 г.

За работата на комисия, назначена със Заповед № РД-08-311/07.08.2018 г.
на Изпълнителния директор на МБАЛ "Д-р Иван Селимински" – АД гр.Сливен

I. Състав, задача и срок за работа на комисията:

1. Състав на комисията:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Розалинка Спасова – Зам.директор по административните
дейности на МБАЛ-АД-Сливен

ЧЛЕНОВЕ: 1. д-р Мария Терзиева - Н-к на МБЛ при МБАЛ-АД- Сливен
2. д-р Галина Бакърджиева – Н-к на КЛ при МБАЛ-АД- Сливен;
3. адвокат Димитър Митев – правен съветник на МБАЛ-АД-Сливен;
4. Радост Симеонова – Организатор „Маркетинг” на МБАЛ-АД-Сливен

РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ: 1. м.с. Мария Карарадева – ст. м.с. на ОФД при МБАЛ-
АД-Сливен;
2. Красимира Танева – Гл. сестра на МБАЛ-АД-Сливен.

В хода на работа на комисията няма настъпили персонални промени.

2. Задача на комисията: Да отвори, разгледа, оцени и класира постъпилите
оферти за определяне на изпълнител на обществената поръчка с предмет: „Доставка
на консумативи и реактиви за нуждите на Клинична лаборатория,
Микробиологична лаборатория, Отделение по трансфузионна хематология и
Отделение по функционална диагностика при МБАЛ „Д-р Иван Селимински-
Сливен” АД гр.Сливен”, одобрена с Решение № РД-08-265/28.06.2018 г. на
Изпълнителния директор на МБАЛ “Д-р Иван Селимински” АД Сливен”,
/Обявлението за която е публикувано в Регистъра на обществените поръчки в АОП

под № 854190 от 02.07.2018 г. и номер на поръчката в АОП 00705-2018-0006; публикувано Обявление в „Официален вестник” на ЕС 2018/S 124-281754 от 30.06.2018 г./, която се провежда по реда и условията на Закона за обществените поръчки.

3. Срок за работа на комисията: до 15.30 часа на 20.09.2018 г.

II. Номер и дата на заповедта за назначаване на комисията, както и заповедите, с които се изменят сроковете, задачите и съставът ѝ:

1. Заповед № РД-08-311/07.08.2018 г. на Изпълнителния директор на МБАЛ “Д-р Иван Селимински” – АД гр.Сливен за назначаване на комисията.
2. Заповеди за изменение на сроковете, задачите и съставът на комисията не са издавани.

III. Кратко описание на работния процес

В своите действия комисията се е придъжала стрикно към изискванията на ЗОП, ППЗОП и указанията на Възложителя.

Конкретните действия на комисията са изчерпателно обективирани в Протоколи №№ 1/07.08.2018 г.; 2/24.08.2018 г.; 3/29.08.2018 г. и 4/11.09.2018 г. от нейната работа.

IV. Участници в процедурата:

За участие в откритата процедура са подадени 19 /деветнадесет/ оферти, подробно описани в Протокол № 1/07.08.2018 г. от работата на комисията, а именно:

вх.№ ОПД-05-1/31.07.2018г.-09,30 ч. "Химтекс" ООД гр.Димитровград;

вх.№ ОПД-05-2 /02.08.2018 г.-08,40 ч. "АПР" ООД гр.София;

вх.№ ОПД-05-3/02.08.2018 г.-09,30ч. "Перфект Медика" ООД гр.Стара Загора;

вх.№ ОПД-05-4 /03.08.2018 г.-08,50ч. „Гамидор България” ООД гр.София;

вх.№ ОПД-05-5 / 03.08.2018 г.-09,35 ч. "Марвена Диагностика" ООД гр.София;

вх.№ ОПД-05-6/03.08.2018 г.-09,45 ч. "Антисел България” ООД гр.София;

вх.№ ОПД-05-7/03.08.2018 г.-09,45 ч. "Пи Кей Сайънтифик" ЕООД гр.София;

вх.№ ОПД-05-8/03.08.2018 г.-09,45 ч. „Диасистемс" ЕООД гр.София;

вх.№ ОПД-05-9/06.08.2018 г.-09,15 ч. "Диахем" ООД гр. Пловдив;

вх.№ ОПД-05-10/06.08.2018 г.-09,15 ч. "Медицинска техника инженеринг" ООД гр.София.

вх.№ ОПД-05-11 /06.08.2018 г.-09,15 ч. „Аквахим" АД гр.София;

вх.№ ОПД-05-12 /06.08.2018 г.-09,40 ч. „Медиклим" ЕООД гр.София;

вх.№ ОПД-05-13 /06.08.2018 г.-09,40 ч. „Лаб Диагностика" ООД гр.София;

вх.№ ОПД-05-14 /06.08.2018 г.-09,40 ч.„Елит Медикъл" ООД гр.София;

вх.№ ОПД-05-15/06.08.2018 г.-09,40 ч. "Ридаком" ЕООД гр.София;

вх.№ ОПД-05-16/06.08.2018 г.-09,40 ч. "Топ диагностика" ООД гр. София;

вх.№ ОПД-05-17/06.08.2018 г.-11,30 ч. "Оптим Ко" ООД гр. София;

вх.№ ОПД-05-18/06.08.2018 г.-14,40 ч. "Истлинк България" ЕООД гр. Пловдив;

вх.№ ОПД-05-19/06.08.2018 г.-15,10 ч. "Нова Груп Инвестмент СРЛ" гр. Стара Загора.

V. Действия на комисията, свързани с отваряне, разглеждане и оценяване на всяка от офертите:

Комисията започна работата си на 07.08.2018 г. в 10:00 часа и като установи наличието на изискуемия кворум, комисията откри публично заседание на основание чл. 54. ал.2 ППЗОП за отваряне на получените оферти в процедурата.

Председателят на комисията обяви заповедта за назначаване на комисията и протокола по чл. 48, ал.6 от ППЗОП. Всички членове на комисията, след като се запознаха със списъка с участниците, след обявяване на протокола, подписаха декларация по чл. 103 ал. 2 от ЗОП.

При отварянето на офертите в 10.00 часа на 07.08.2018 г. присъстваха управители и упълномощени представители на следните участници:

1. "Медицинска техника инженеринг" ООД - гр.София – Анна Крусева-Недялкова /пълномощното и е неразделна част от настоящия протокол/.

2. "АПР" ООД гр.София – Данчо Джоглев – Управител.

При отварянето на офертите в 10.00 часа на 07.08.2018 г. не присъстваха представители на средствата за масова информация.

Комисията отвари по реда на тяхното постъпване запечатаните непрозрачни опаковки и оповести тяхното съдържание и провери за наличието на отделен запечатан плик с надпис "Предлагани ценови параметри".

Трима от членовете на комисията - Розалинка Спасова – Председател, д-р Мария Терзиева – член и д-р Галина Бакърджиева – член подписаха техническото предложение и пликовете с надпис "Предлагани ценови параметри" на всички участници.

Председателят на комисията предложи на присъстващите - упълномощения представител на участника "Медицинска техника инженеринг" ООД - гр.София и на Управителя на участника "АПР" ООД гр.София да подпишат техническите предложения и пликовете с надпис "Предлагани ценови параметри" на другите участници. Те не се възползваха от това свое законово право.

На закритото заседание комисията разгледа документите по чл. 39, ал.2 ППЗОП за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, и констатира следното:

1. Констатира следните несъответствия с изискванията на Възложителя и Закона в документите на участникът "АПР" ООД гр.София:

В ЕЕДОП е налице липса, непълнота на информацията.

Участникът не е попълнил коректно и пълно информацията в електронният ЕЕДОП, като не е спазил изискванията на закона и Възложителя, както следва :

1. Изисквания относно техническите възможности на участниците :

Участниците трябва да притежават сертификат по EN ISO 9001:2008 (или версия EN ISO 9001:2015) или еквивалент, с обхват сходен с предмета на поръчката или сертификат за внедрена система за управление на качеството по ISO 13485:2016 за участника (когато е производител) или еквивалент.

Обстоятелството участниците декларират в ЕЕДОП, че притежават Сертификат EN ISO 9001:2008 (или версия EN ISO 9001:2015) или еквивалент за внедрена система за управление на качеството, с обхват сходен с предмета на поръчката или сертификат за внедрена система за управление на качеството по ISO 13485:2016 за участника (когато е производител) или еквивалент- валиден към датата на подаване на документите с посочване на номер, обхват и орган, издал сертификата.

В случай, че информацията е свободно достъпна и видна от публичен регистър, участникът в същото поле може да посочи и данни за съответния интернет адрес.

Участникът е декларирал в е-ЕЕДОП, че може да представи Сертификат EN ISO 9001:2008 или еквивалентен за внедрена система на управление на качеството, но не е посочил номер, обхват и орган, издал сертификата. Липсва и линк за съответен интернет адрес.

Комисията не може да установи съответствие с критериите за подбор или да направи проверка на декларираната информация.

Предвид горното и на основание чл.104, ал.4 от ЗОП и във вр.с чл.54, ал.8 и ал.9 от ППЗОП, Комисията

Р Е Ш И:

В срок от 5 работни дни от получаване на протокола, участникът "АПР" ООД гр.София да представи допълнително следните документи и/или информация:

- Коректно и пълно попълнен е-ЕЕДОП, с отразени описаните по-горе констатации и несъответствия.

2. Констатира следните несъответствия с изискванията на Възложителя и Закона в документите на участникът "Перфект Медика" ООД гр.Стара Загора:

В ЕЕДОП е налице липса, непълнота на информацията.

Учактникът не е попълнил коректно и пълно информацията в **електронният ЕЕДОП**, като не е спазил изискванията на закона и Възложителя, както следва :

1. Изисквания относно техническите възможности на участниците :

Участниците трябва да притежават сертификат по EN ISO 9001:2008 (или версия EN ISO 9001:2015) или еквивалент, с обхват сходен с предмета на поръчката или сертификат за внедрена система за управление на качеството по ISO 13485:2016 за участника (когато е производител) или еквивалент.

Обстоятелството участниците **декларират в ЕЕДОП**, че притежават Сертификат EN ISO 9001:2008 (или версия EN ISO 9001:2015) или еквивалент за внедрена система за управление на качеството, с обхват сходен с предмета на поръчката или сертификат за внедрена система за управление на качеството по ISO 13485:2016 за участника (когато е производител) или еквивалент- валиден към датата на подаване на документите с посочване на **номер, обхват и орган, издал сертификата.**

В случай, че информацията е свободно достъпна и видна от публичен регистър, участникът в същото поле може да посочи и данни за съответния интернет адрес.

Участникът е декларирал в е-ЕЕДОП, че може да представи Сертификат EN ISO 9001:2008 или еквивалентен за внедрена система на управление на качеството, **но не е посочил номер, обхват и орган, издал сертификата. Липсва и линк за съответен интернет адрес.**

Комисията не може да установи съответствие с критериите за подбор или да направи проверка на декларираната информация.

Предвид горното и на основание чл.104, ал.4 от ЗОП и във вр.с чл.54, ал.8 и ал.9 от ППЗОП, Комисията

Р Е Ш И:

В срок от 5 работни дни от получаване на протокола, участникът "Перфект Медика" ООД - гр.Стара Загора да представи допълнително следните документи и/или информация:

- Коректно и пълно попълнен е-ЕЕДОП, с отразени описаните по-горе констатации и несъответствия.

3. Констатира следните несъответствия с изискванията на Възложителя и Закона в документите на участникът „Гамидор България” ООД гр.София

В ЕЕДОП е налице липса, непълнота на информацията.

Участникът не е попълнил коректно и пълно информацията в електронният ЕЕДОП, като не е спазил изискванията на закона и Възложителя, както следва :

1. Изисквания относно техническите възможности на участниците :

1. Участникът да има изпълнени през последните три години, считано от датата, определена като краен срок за представяне на офертите поне два договора за доставки на медицински изделия, с предмет и обем, идентични или сходни с предмета и обема на обществената поръчка.

Обстоятелствата се удостоверяват с представяне на информация - Списък на доставките на лабораторни и/или медицински изделия (идентични или сходни с предмета и обема на поръчката), изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите - *таблица В: Технически и професионални способности, част IV „Критерии за подбор” на ЕЕДОП.*

Участникът е декларирал в е-ЕЕДОП само един договор за доставка, с предмет и обем, идентични или сходни с предмета и обема на обществената поръчка.

2. Участниците да разполагат с техническо оборудване и ресурсните възможности за осигуряване на качествено и бързо изпълнение на поръчката (транспортни средства, наличие на складова база и др.

Минимални изисквания:

Участникът да разположа поне с едно транспортно средство за транспортиране и разпространение на медицински продукти, както и складова база.

Обстоятелствата по т. 2.3.2. се удостоверяват с представяне на информация - посочване на необходимата информация в *таблица В: Технически и професионални способности, част IV „Критерии за подбор“ на ЕЕДОП с посочване на адрес на складова база, вид транспортно средство и др.*

Участникът е декларирал в е-ЕЕДОП само, че разполага с необходимите МПС и Складови бази без да е посочил адрес на складова база, вид транспортно средство и др.

3. Участниците трябва да притежават сертификат по EN ISO 9001:2008 (или версия EN ISO 9001:2015) или еквивалент, с обхват сходен с предмета на поръчката или сертификат за внедрена система за управление на качеството по ISO 13485:2016 за участника (когато е производител) или еквивалент.

Обстоятелството участниците **декларират в ЕЕДОП**, че притежават Сертификат EN ISO 9001:2008 (или версия EN ISO 9001:2015) или еквивалент за внедрена система за управление на качеството, с обхват сходен с предмета на поръчката или сертификат за внедрена система за управление на качеството по ISO 13485:2016 за участника (когато е производител) или еквивалент- валиден към датата на подаване на документите с посочване на **номер, обхват и орган, издал сертификата.**

В случай, че информацията е свободно достъпна и видна от публичен регистър, участникът в същото поле може да посочи и данни за съответния интернет адрес.

Участникът е декларирал в е-ЕЕДОП, че може да представи Сертификат EN ISO 9001:2008 или еквивалентен за внедрена система на управление на качеството, **но не е посочил номер, обхват и орган, издал сертификата. Липсва и линк за съответен интернет адрес.**

Комисията не може да установи съответствие с критериите за подбор или да направи проверка на декларираната информация.

Предвид горното и на основание чл.104, ал.4 от ЗОП и във вр.с чл.54, ал.8 и ал.9 от ППЗОП, Комисията

Р Е Ш И:

В срок от 5 работни дни от получаване на настоящия протокол, участникът „Гамидор България“ ООД гр.София да представи допълнително следните документи и/или информация :

- Коректно и пълно попълнен е-ЕЕДОП, с отразени описаните по-горе констатации и несъответствия.

4. Констатира следните несъответствия с изискванията на Възложителя и Закона в документите на участникът "Марвена Диагностика" ООД гр.София:

В ЕЕДОП е налице липса, непълнота на информацията.

Участникът не е попълнил коректно и пълно информацията в електронният ЕЕДОП, като не е спазил изискванията на закона и Възложителя, както следва :

1. Изисквания относно техническите възможности на участниците :

1. Участникът да има изпълнени през последните три години, считано от датата, определена като краен срок за представяне на офертите поне два договора за доставки на медицински изделия, с предмет и обем, идентични или сходни с предмета и обема на обществената поръчка.

Обстоятелствата се удостоверяват с представяне на информация - Списък на доставките на лабораторни и/или медицински изделия (идентични или сходни с предмета и обема на поръчката), изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите - таблица В: Технически и професионални способности, част IV „Критерии за подбор" на ЕЕДОП.

Участникът е декларирал в е-ЕЕДОП само един ИЗПЪЛНЕН договор за доставка, с предмет и обем, идентични или сходни с предмета и обема на обществената поръчка.

Участникът е декларирал втори договор за доставка с предмет и обем, идентични или сходни с предмета и обема на обществената поръчка, който не е приключил /не е изпълнен/, с краен срок 27.10.2018 г., поради което Комисията не приема декларираната информация за относима с критериите за подбор.

Комисията не може да установи съответствие с критериите за подбор или да направи проверка на декларираната информация.

Предвид горното и на основание чл.104, ал.4 от ЗОП и във вр.с чл.54, ал.8 и ал.9 от ППЗОП, Комисията

Р Е Ш И:

В срок от 5 работни дни от получаване на настоящия протокол, участникът "Марвена Диагностика" ООД гр.София; да представи допълнително следните документи и/или информация :

- Коректно и пълно попълнен е-ЕЕДОП, с отразени описаните по-горе констатации и несъответствия.

5. Констатира следните несъответствия с изискванията на Възложителя и Закона в документите на участникът „Диасистемс“ ЕООД гр.София

В ЕЕДОП е налице липса, непълнота на информацията.

Участникът не е попълнил коректно и пълно информацията в електронният ЕЕДОП, като не е спазил изискванията на закона и Възложителя, както следва :

1. Изискванията относно техническите възможности на участниците :

Участниците трябва да притежават сертификат по EN ISO 9001:2008 (или версия EN ISO 9001:2015) или еквивалент, с обхват сходен с предмета на поръчката или сертификат за внедрена система за управление на качеството по ISO 13485:2016 за участника (когато е производител) или еквивалент.

Обстоятелството участниците **декларират в ЕЕДОП**, че притежават Сертификат EN ISO 9001:2008 (или версия EN ISO 9001:2015) или еквивалент за внедрена система за управление на качеството, с обхват сходен с предмета на поръчката или сертификат за внедрена система за управление на качеството по ISO 13485:2016 за участника (когато е производител) или еквивалент- валиден към датата на подаване на документите с посочване на **номер, обхват и орган, издал сертификата.**

В случай, че информацията е свободно достъпна и видна от публичен регистър, участникът в същото поле може да посочи и данни за съответния интернет адрес.

Участникът е декларирал в е-ЕЕДОП, че може да представи Сертификат EN ISO 9001:2008 или еквивалентен за внедрена система на управление на качеството, **но не е посочил номер, обхват и орган, издал сертификата. Липсва и линк за съответен интернет адрес.**

Комисията не може да установи съответствие с критериите за подбор или да направи проверка на декларираната информация.

Предвид горното и на основание чл.104, ал.4 от ЗОП и във вр.с чл.54, ал.8 и ал.9 от ППЗОП, Комисията

РЕШИ:

В срок от 5 работни дни от получаване на настоящия протокол, участникът „Диасистемс“ ЕООД гр.София да представи допълнително следните документи и/или информация :

- Коректно и пълно попълнен е-ЕЕДОП, с отразени описаните по-горе констатации и несъответствия.

6. Констатира следните несъответствия с изискванията на Възложителя и Закона в документите на участникът "Диахем" ООД гр. Пловдив:

В ЕЕДОП е налице липса, непълнота на информацията.

Участникът не е попълнил коректно и пълно информацията в **електронният ЕЕДОП**, като не е спазил изискванията на закона и Възложителя, както следва :

1. Изисквания относно техническите възможности на участниците :

1. Участниците да разполагат с техническо оборудване и ресурсните възможности за осигуряване на качествено и бързо изпълнение на поръчката (транспортни средства, наличие на складова база и др.

Минимални изисквания:

Участникът да разполага поне с едно транспортно средство за транспортиране и разпространение на медицински продукти, както и складова база.

Обстоятелствата по т. 2.3.2. се удостоверяват с представяне на информация - посочване на необходимата информация в *таблица В: Технически и професионални способности, част IV „Критерии за подбор“ на ЕЕДОП* с **посочване на адрес на складова база, вид транспортно средство и др.**

Участникът НЕ е декларирал в е-ЕЕДОП, че разполага с необходимите МПС и Складови бази с посочване адрес на складова база, вид транспортно средство и др.

2. Участниците трябва да притежават сертификат по EN ISO 9001:2008 (или версия EN ISO 9001:2015) или еквивалент, с обхват сходен с предмета на поръчката или сертификат за внедрена система за управление на качеството по ISO 13485:2016 за участника (когато е производител) или еквивалент.

Обстоятелството участниците **декларират в ЕЕДОП**, че притежават Сертификат EN ISO 9001:2008 (или версия EN ISO 9001:2015) или еквивалент за внедрена система за управление на качеството, с обхват сходен с предмета на поръчката или сертификат за внедрена система за управление на качеството по ISO 13485:2016 за участника (когато е производител) или еквивалент- валиден към датата на подаване на документите с посочване на **номер, обхват и орган, издал сертификата.**

В случай, че информацията е свободно достъпна и видна от публичен регистър, участникът в същото поле може да посочи и данни за съответния интернет адрес.

Участникът е декларирал в е-ЕЕДОП, че Сертификатите EN ISO 9001 2015; EN ISO 14001 2015 са издадени от Орган за сертифициране на СУ към Сертификация и

Инспекция България ООД, но не е посочил номер и обхват на сертификатите. Липсва и линк за съответен интернет адрес.

Комисията не може да установи съответствие с критериите за подбор или да направи проверка на декларираната информация.

Предвид горното и на основание чл.104, ал.4 от ЗОП и във вр.с чл.54, ал.8 и ал.9 от ППЗОП, Комисията

РЕШИ:

В срок от 5 работни дни от получаване на протокола, участникът "Диахем" ООД - гр. Пловдив да представи допълнително следните документи и/или информация :

-Коректно и пълно попълнен е-ЕЕДОП, с отразени описаните по-горе констатации и несъответствия.

7. Констатира следните несъответствия с изискванията на Възложителя и Закона в документите на участникът „Аквахим” АД гр.София:

В ЕЕДОП е налице липса, непълнота на информацията.

Участвникът не е попълнил коректно и пълно информацията в **електронният ЕЕДОП**, като не е спазил изискванията на закона и Възложителя, както следва :

1. Изисквания относно техническите възможности на участниците :

Участниците трябва да притежават сертификат по EN ISO 9001:2008 (или версия EN ISO 9001:2015) или еквивалент, с обхват сходен с предмета на поръчката или сертификат за внедрена система за управление на качеството по ISO 13485:2016 за участника (когато е производител) или еквивалент.

Обстоятелството участниците **декларират в ЕЕДОП**, че притежават Сертификат EN ISO 9001:2008 (или версия EN ISO 9001:2015) или еквивалент за внедрена система за управление на качеството, с обхват сходен с предмета на поръчката или сертификат за внедрена система за управление на качеството по ISO 13485:2016 за участника (когато е производител) или еквивалент- валиден към датата на подаване на документите с посочване на **номер, обхват и орган, издал сертификата.**

В случай, че информацията е свободно достъпна и видна от публичен регистър, участникът в същото поле може да посочи и данни за съответния интернет адрес.

Участникът е декларирал в е-ЕЕДОП, че притежава Сертификат EN ISO 9001:2008 или еквивалентен за внедрена система на управление на качеството с посочен обхват и срок на валидност, **но не е посочил номер, и орган, издал сертификата. Липсва и линк за съответен интернет адрес.**

Комисията не може да установи съответствие с критериите за подбор или да направи проверка на декларираната информация.

Предвид горното и на основание чл.104, ал.4 от ЗОП и във вр.с чл.54, ал.8 и ал.9 от ППЗОП, Комисията

РЕШИ:

В срок от 5 работни дни от получаване на настоящия протокол, участникът „Аквахим” АД гр.София да представи допълнително следните документи и/или информация :

- Коректно и пълно попълнен е-ЕЕДОП, с отразени описаните по-горе констатации и несъответствия.

В определения им срок и седемте участника /"АПР" ООД гр.София; "Перфект Медика" ООД гр.Стара Загора; „Гамидор България" ООД гр.София; "Марвена Диагностика" ООД гр.София; „Диасистемс" ЕООД гр.София; "Диахем" ООД гр. Пловдив и „Аквахим” АД гр.София/ представиха на комисията коректно и пълно попълнене е-ЕЕДОП, с отразени описаните по-горе констатации и несъответствия./ виж Протокол № 2/24.08.2018 г. от работата а комисията/.

След като установи, че всички участници отговарят на изискванията за лично състояние и на критериите за подбор Комисията подробно разгледа и обсъди техническото им предложения и констатира следното:

Техническите предложения на всички участниците отговарят на изискванията на Закона и Възложителя /виж Протокол № 2/24.08.2018 г. от работата на комисията/, с изключение на:

Комисията констатира, че

1.Участникът "Химтекс" ООД гр.Димитровград е представил мостри за Обособена позиция № 32 „ЗАТВОРЕНА СИСТЕМА ЗА ВЗЕМАНЕ НА КРЪВ И УРИНА”..

След тестване на предоставените мостри, комисията констатира следното :

1. Мострата на представеният медицински консуматив по номенклатурна единица 7 „Вакуумна епруветка с антикоагулант/сол на ЕДТА или хепарин/, с вместимост 7 мл-9 мл. не отговаря на техническите характеристики, заложи и изискани от Възложителя, а именно :

Представена е мостра на вакуумна епруветка с антикоагулант/сол на ЕДТА или хепарин/, с вместимост 6 мл.

2. Мострата на представеният медицински консуматив по номенклатурна единица 10 „Микроепруветки за сепариране на серум до 200 мкл. с гел, в комплект с дозираща капилярка” не отговаря на техническите характеристики, заложи и изискани от Възложителя, а именно :

Представена е мостра на микроепруветка без гел.

3. Мострата на представеният медицински консуматив по номенклатурна единица 12 „Микроепруветка с боя за оцветяване на ретикулоцити в комплект с дозираща капилярка и капачка” не отговаря на технически характеристики, заложи и изискани от Възложителя, а именно :

Представена е мостра на микроепруветка с боя за оцветяване на ретикулоцити в комплект с капачка, но липсва дозираща капилярка.

Комисията констатира несъответствие на предоставените от участника мостри, което е несъответствие с изискванията на Възложителя към техническото предложение на участника.

Комисията единодушно реши: На основание чл. 107, т. 1, предл. 2 и т. 2, буква „а” от Закона за обществените поръчки, предлага на Възложителя ДА ОТСТРАНИ от по-нататъшно участие в откритата процедура участника "Химтекс" ООД гр.Димитровград за Обособена позиция № 32 „ЗАТВОРЕНА СИСТЕМА ЗА ВЗЕМАНЕ НА КРЪВ И УРИНА”, тъй като е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на Възложителя, а именно:

1. Несъответствие с изискванията на Възложителя по техническата спецификация на медицинските изделия - Представил е оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

МОТИВИ

1. Представените от участника мостри по позицията за номенклатурни единици 7, 10 и 12 не отговарят на техническите спецификации на медицинското изделие.

Предвид горното и в изпълнение на чл.57, ал.1 от ППЗОП Комисията не разгледа ценовото предложение на участника "Химтекс" ООД гр.Димитровград за Обособена позиция № 32 „ЗАТВОРЕНА СИСТЕМА ЗА ВЗЕМАНЕ НА КРЪВ И

УРИНА”, тъй като офертата/техническото предложение на участника не отговаря на изискванията на Възложителя.

2. За Участникът "Пи Кей Сайънтифик" ЕООД гр.София:

1. За обособена позиция № 30 „Реактиви и консумативи за Отделение по трансфузионна хематология”, **номенклатурна единица 15 - „IDK - Liss/Coombs + ензимен тест /композиция от 3 микроепруветки в 1 карта, комбинация от "Na Cl, ензимен тест" и „IDK - Liss/Coombs”, за да се получат резултатите от двете изследвания заедно/” не отговаря на техническите характеристики, заложиени и изискани от Възложителя, а именно :**

От представеният каталог със снимков материал на производителя „ DiaPro” – Турция, оферираният реактив - номенклатурна единица 15 - „IDK - Liss/Coombs + ензимен тест /композиция от 3 микроепруветки в 1 карта, комбинация от "Na, Cl, ензимен тест” и „IDK - Liss/Coombs”, за да се получат резултатите от двете изследвания заедно/” с търговско наименование „Across Gel Neutral/Coombs: 50 карти”, кат. № 810218 е видно, че е лабораторния реактив е композиция от 4 микроепруветки в 1 карта.

Изискването на Възложителя по техническа спецификация е : „композиция от 3 микроепруветки в 1 карта, комбинация от "Na Cl, ензимен тест” и „IDK - Liss/Coombs”, за да се получат резултатите от двете изследвания заедно”.

Комисията констатира несъответствие с изискванията на Възложителя към техническото предложение на участника за номенклатурна единица 15 - „IDK - Liss/Coombs + ензимен тест” от обособена позиция № 30 „Реактиви и консумативи за Отделение по трансфузионна хематология”.

Комисията единодушно реши : На основание чл. 107, т. 1, предл. 2 и т. 2, буква „а” от Закона за обществените поръчки, предлага на Възложителя ДА ОТСТРАНИ от по-нататъшно участие в откритата процедура участника "Пи Кей Сайънтифик" ЕООД гр.София за обособена позиция № 30 „Реактиви и консумативи за Отделение по трансфузионна хематология”, тъй като е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на Възложителя, а именно:

1. Несъответствие с изискванията на Възложителя по техническата спецификация на медицинските изделия - Представил е оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

МОТИВИ

В представеният от участника каталог по обособена позиция № 30 „Реактиви и консумативи за Отделение по трансфузионна хематология”, за номенклатурна единица 15, техническите характеристики не отговарят на техническите спецификации на медицинското изделие.

Предвид горното и в изпълнение на чл.57, ал.1 от ППЗОП Комисията няма да разгледа ценовото предложение на участника "Пи Кей Сайънтифик" ЕООД гр.София за обособена позиция № 30 „Реактиви и консумативи за Отделение по трансфузионна хематология”, тъй като офертата/техническото предложение на участника не отговаря на изискванията на Възложителя.

3. Участникът „Аквахим” АД гр.София е представил мостри за Обособена позиция № 32 „ЗАТВОРЕНА СИСТЕМА ЗА ВЗЕМАНЕ НА КРЪВ И УРИНА”

След тестване на предоставените мостри, комисията констатира следното :

1. Мострата на представеният медицински консуматив по номенклатурна единица 12 „Микроепруветка с боя за оцветяване на ретикулоцити в комплект с дозираща капилярка и капачка” не отговаря на техническите характеристики, заложиени и изискани от Възложителя, а именно :

Представена е мостра на микроепруветка с боя за оцветяване на ретикулоцити в комплект с дозираща капилярка, но липсва капачка.

2. Мострата на представеният медицински консуматив по номенклатурна единица 16 „Игла тип Бътерфлай за затворена система за вземане на кръв с адаптор” не отговаря на техническите характеристики, заложиени и изискани от Възложителя, а именно :

Представена е нестерилна мостра, без оригинална опаковка, без обозначен срок на годност, СЕ маркировка и не може да се тества.

3. Мострата на представеният медицински консуматив по номенклатурна единица 17 „Игла тип Бътерфлай за затворена система за вземане на кръв с адаптор-обезопасена с заключващ механизъм на иглата след манипулация или еквивалентно” не отговаря на техническите характеристики, заложиени и изискани от Възложителя, а именно :

Представена е нестерилна мостра, без оригинална опаковка, без обозначен срок на годност, СЕ маркировка. Заключващият механизъм е активиран и не може да се тества.

Комисията констатира несъответствие на предоставените от участника мостри, което е несъответствие с изискванията на Възложителя към техническото предложение на участника.

Комисията единодушно реши : На основание чл. 107, т. 1, предл. 2 и т. 2, буква „а” от Закона за обществените поръчки, предлага на Възложителя ДА ОТСТРАНИ от по-нататъшно участие в откритата процедура участника "Аквахим" АД гр.София за Обособена позиция № 32 „ЗАТВОРЕНА СИСТЕМА ЗА ВЗЕМАНЕ НА КРЪВ И УРИНА”, тъй като е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на Възложителя, а именно:

1. Несъответствие с изискванията на Възложителя по техническата спецификация на медицинските изделия - Представил е оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

МОТИВИ:

1. Представените от участника мостри по позицията за номенклатурни единици 12, 16 и 17 не отговарят на техническите спецификации на медицинското изделие.

Предвид горното и в изпълнение на чл.57, ал.1 от ППЗОП Комисията не разгледа ценовото предложение на участника "Аквахим" АД гр.София за Обособена позиция № 32 „ЗАТВОРЕНА СИСТЕМА ЗА ВЗЕМАНЕ НА КРЪВ И УРИНА”, тъй като офертата/техническото предложение на участника не отговаря на изискванията на Възложителя.

Комисията насрочи дата за отваряне на ценовите оферти според изискванията на ЗОП и ППЗОП. Комисията в пълен състав откри публичното заседание за отваряне на ценови предложения на 29.08.2018 г. от 09.00 часа, за което беше публикувано в Профила на купувача съобщение на 24.08.2018 г. На публичното заседание на комисията за отваряне на ценовите оферти не присъстваха участници или техни упълномощени представители. Не присъстваха представители на средствата за масова информация.

Комисията пристъпи към отваряне на пликове „Предлагани ценови параметри" на допуснатите предложения по реда на тяхното постъпване и се обявиха ценовите предложения.

Комисията продължи работата си в закрито заседание, като разгледа ценовите предложения и участниците по всичките обособени позиции и направи проверка дали участниците са предложили отделни цени за всяка номенклатурна единица от обособената позиция, както и крайна цена за цялата обособена позиция.

Комисията не констатира несъответствия между ценовите предложения на всички участници и изискванията на Възложителя.

Комисията констатира, че:

I. Предложената от участника "Нова Груп Инвестмент СРЛ" гр. Стара Загора цена за Обособена позиция №6 „Тест за опиати комбиниран” – 11700,00 лв. с вкл. ДДС е с над 20 на сто по-благоприятна – 43,13 % от средната стойност на същия показател, предложен от останалите участници, поради което на основание чл. 72, ал. 1 от ЗОП, Комисията по чл. 103, ал.1 от ЗОП, изисква от участника в срок до пет работни дни от получаването на искането, подробна писмена

обосновка за начина на образуване на предложения показател – цена, за посочената обособена позиция/ номенклатурните единици в нея.

II. Предложената от участника "Нова Груп Инвестмент СРЛ" гр. Стара Загора цена за Обособена позиция №19 „Бързи тестове за серологично изследване на:" – 14568,75 лв. с вкл. ДДС е с над 20 на сто по-благоприятна – 36,54 % от средната стойност на същия показател, предложен от останалите участници, поради което на основание чл. 72, ал. 1 от ЗОП, Комисията по чл. 103, ал.1 от ЗОП, изисква от участника **в срок до пет работни дни от получаването на искането, подробна писмена обосновка** за начина на образуване на предложения показател – цена, за посочената обособена позиция/ номенклатурните единици в нея.

III. Предложената от участника "Нова Груп Инвестмент СРЛ" гр. Стара Загора цена за Обособена позиция №21 „Серологични изследвания” – 2156,00 лв. с вкл. ДДС е с над 20 на сто по-благоприятна – 27,90 % от средната стойност на същия показател, предложен от останалите участници, поради което на основание чл. 72, ал. 1 от ЗОП, Комисията по чл. 103, ал.1 от ЗОП, изисква от участника **в срок до пет работни дни от получаването на искането, подробна писмена обосновка** за начина на образуване на предложения показател – цена, за посочената обособена позиция/ номенклатурните единици в нея.

IV. Предложената от участника “ЕЛИТ МЕДИКАЛ ” ООД гр. София цена за Обособена позиция №1 „Реактиви и консумативи за биохимичен анализатор "BS 300" ” – 65961,60 лв. с вкл. ДДС е с над 20 на сто по-благоприятна – 39,15 % от средната стойност на същия показател, предложен от останалите участници, поради което на основание чл. 72, ал. 1 от ЗОП, Комисията по чл. 103, ал.1 от ЗОП, изисква от участника **в срок до пет работни дни от получаването на искането, подробна писмена обосновка** за начина на образуване на предложения показател – цена, за посочената обособена позиция/ номенклатурните единици в нея.

V. Предложената от участника “ТОП ДИАГНОСТИКА” ООД гр. София цена за Обособена позиция №1 „Реактиви и консумативи за биохимичен анализатор "BS 300" ” – 57505,29 лв. с вкл. ДДС е с над 20 на сто по-благоприятна – 48,95 % от средната стойност на същия показател, предложен от останалите участници, поради което на основание чл. 72, ал. 1 от ЗОП, Комисията по чл. 103, ал.1 от ЗОП, изисква от участника **в срок до пет работни дни от получаването на искането, подробна писмена обосновка** за начина на образуване на предложения показател – цена, за посочената обособена позиция/ номенклатурните единици в нея.

В дадения им от Комисията срок от 5 работни дни от съобщаването, участниците "Нова Груп Инвестмент СРЛ" гр. Стара Загора; “ЕЛИТ МЕДИКАЛ ” ООД гр. София и “ТОП ДИАГНОСТИКА” ООД гр. София представиха подробни писмени обосновки, които бяха приети от Комисията. */виж. Протокол № 4/11.09.2018 г. от работата на комисията/.*

Комисията пристъпи към класиране на участниците /виж т. VI. Класиране на участниците от настоящия доклад/

VI. Класиране на участниците

Вземайки предвид обстоятелството, че изчисления от Възложителя критерий за определяне на икономически най-изгодната оферта е „най-ниска цена” и на основание чл. 58, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки Комисията единодушно класира участниците по степента на съответствие на офертите с предварително обявените от възложителя условия както следва:

ОБЩО КРАЙНО КЛАСИРАНЕ - максимум 100 точки:

Обособена позиция № 1 Реактиви и консумативи за биохимичен анализатор "BS 300"

І място	"Топ диагностика" ООД гр. София	- 100,00 точки
ІІ място	„Елит Медикъл" ООД гр.София	- 87,18 точки
ІІІ място	"Перфект Медика" ООД гр.Стара Загора	- 36,10 точки

Обособена позиция № 2 Реактиви и консумативи за хематологичен брояч "Mindray BC 3000"

І място	"Топ диагностика" ООД гр. София	- 100,00 точки
ІІ място	"Перфект Медика" ООД гр.Стара Загора	- 45,90 точки

Обособена позиция № 3 Реактиви и консумативи за електролитен анализатор "Easy Lyte" PLUS "

І място	"АПР" ООД гр.София	- 100,00 точки
ІІ място	"Перфект Медика" ООД гр.Стара Загора	- 85,25 точки

Обособена позиция № 4 Реактиви и консумативи за автоматичен хемокогулометър "Сомраст"Х

I място "Перфект Медика" ООД гр.Стара Загора - 100,00 точки

Обособена позиция № 5 Реактиви и консумативи за автоматична система за определяне химични и физични компоненти в уринита за апарат Dirui H 500 и FUS 100

I място "Перфект Медика" ООД гр.Стара Загора - 100,00 точки

Обособена позиция № 6 Тест за опиати комбиниран

I място "Нова Груп Инвестмент СРЛ" гр. Стара Загора - 100,00 точки

II място „Диасистемс" ЕООД гр.София - 60,47 точки

III място "Истлинк България" ЕООД гр. Пловдив - 57,78 точки

IV място "Медицинска техника инженеринг" ООД гр.София - 52,88 точки

Обособена позиция № 7 Реактиви и консумативи за глюкоанализатор KB GA 2

I място "Медицинска техника инженеринг" ООД гр.София - 100,00 точки

Обособена позиция № 8 Реактиви и консумативи за биохимичен анализатор "DimensionXpand plus"

I място "Марвена Диагностика" ООД гр.София - 100,00 точки

Обособена позиция № 9 Реактиви и консумативи за автоматичен анализатор Biosen C Line

I място "Перфект Медика" ООД гр.Стара Загора - 100,00 точки

Обособена позиция № 10 Реактиви и консумативи за полуавтоматичен хемокогулометър "Thrombotimer 1 channel"

I място "Перфект Медика" ООД гр.Стара Загора - 100,00 точки

Обособена позиция № 11 Реактиви и консумативи за електролитен анализатор "Combi Line"

I място "Перфект Медика" ООД гр.Стара Загора - 100,00 точки

Обособена позиция № 12 Реактиви за биохимичен анализатор "EXPRESS PLUS"

I място "Перфект Медика" ООД гр.Стара Загора - 100,00 точки

Обособена позиция № 13 Реактиви и консумативи за Микробиологична лаборатория

I място "Химтекс" ООД гр.Димитровград - 100,00 точки

Обособена позиция № 14 Гранулирани хранителни среди, безвредни за здравето, лесни за разтваряне, без образуване на преципитати

I място "Ридаком" ЕООД гр.София - 100,00 точки

II място "Оптим Ко" ООД гр. София - 82,73 точки

Обособена позиция № 15 Готови петрита с хранителна среда. Ампулирани течни хранителни среди. Диагностикуми - микробиология аглутинационни серуми.

I място "Ридаком" ЕООД гр.София - 100,00 точки

Обособена позиция № 16 Антибиотични дискове адаптирани към диспенсер

I място "Ридаком" ЕООД гр.София - 100,00 точки

Обособена позиция № 17 Мануални стрипове за идентификация на различни групи бактерии.Допълнителни реактиви за АРІ стриповете

I място „Медиклим” ЕООД гр.София - 100,00 точки

Обособена позиция № 18 Експресна ликворна диагностика

Няма постъпили оферти

Обособена позиция № 19 Бързи тестове за серологично изследване на:

I място "Нова Груп Инвестмент СРЛ" гр. Стара Загора - 100,00 точки

II място „Гамидор България” ООД гр.София - 82,73 точки

III място „Диасистемс" ЕООД гр.София - 62,18 точки

Обособена позиция № 20 Имунулогични тестове за апарат MINI VIDAS

I място „Медиклим” ЕООД гр.София - 100,00 точки

Обособена позиция № 21 Серологични изследвания

I място "Нова Груп Инвестмент СРЛ" гр. Стара Загора - 100,00 точки

II място „Гамидор България” ООД гр.София - 82,04 точки

III място "Ридаком" ЕООД гр.София - 69,75 точки

IV място „Диасистемс" ЕООД гр.София - 66,30 точки

Обособена позиция № 22 Антибиотични дискове по EUCAST, Тестове за определяне на Минимална инхибираща концентрация по EUCAST

I място "Ридаком" ЕООД гр.София - 100,00 точки

Обособена позиция № 23 Тестове за идентификация на микроорганизми и определяне на антимикробна чувствителност, съвместими с апарат Multiscan FC

I място "Ридаком" ЕООД гр.София - 100,00 точки

Обособена позиция № 24 Хранителни среди по EUCAST

I място "Оптим Ко" ООД гр. София - 100,00 точки
II място "Ридаком" ЕООД гр.София - 82,73 точки

Обособена позиция № 25 Референтни щамове

I място "Ридаком" ЕООД гр.София - 100,00 точки

Обособена позиция № 26 Проби за ELISA READER

I място "Нова Груп Инвестмент СРЛ" гр. Стара Загора - 100,00 точки

Обособена позиция № 27 Реактиви и консумативи за кръвно-газов анализатор Медика "Easy Blood Gas"

I място "АПР" ООД гр.София - 100,00 точки

Обособена позиция № 28 Реактиви и консумативи за кръвно-газов и електролитен анализатор Медика " EasyStat "

I място "АПР" ООД гр.София - 100,00 точки

Обособена позиция № 29 Консумативи за КГА "АБЛ" 800

I място "Перфект Медика" ООД гр.Стара Загора - 100,00 точки

Обособена позиция № 30 Реактиви и консумативи за Отделение по трансфузионна хематология

I място "Диахем" ООД гр. Пловдив - 100,00 точки

Забележка: Участникът "Пи Кей Сайънтифик" ЕООД гр.София не участва в класирането за обособената позиция, тъй като, на основание чл.57, ал.1 от ППЗОП, Комисията не разгледа ценовото му предложение. /виж мотивите в Протокол №2/.

Обособена позиция № 31 Микрокувети за фотометрично определяне на Нв в кръвта -апарат „НетоСие Нв 301”

I място "Антисел България" ООД гр.София - 100,00 точки

Обособена позиция № 32 ЗАТВОРЕНА С-МА ЗА ВЗЕМАНЕ НА КРЪВ И УРИНА

I място „Лаб Диагностика" ООД гр.София - 100,00 точки

II място "Медицинска техника инженеринг" ООД гр.София - 93,17 точки

Забележка: Участниците "Химтекс" ООД гр.Димитровград и „Аквахим” АД гр.София не участват в класирането за обособената позиция, тъй като, на основание чл.57, ал.1 от ППЗОП, Комисията не разгледа ценовото им предложения. /виж мотивите в Протокол №2/.

Обособена позиция № 33 Консумативи за лаборатории

I място	"Нова Груп Инвестмент СРЛ" гр. Стара Загора	- 100,00 точки
II място	"Медицинска техника инженеринг" ООД гр.София	- 97,31 точки
III място	"Истлинк България" ЕООД гр.Пловдив	- 87,45 точки
IV място	"Химтекс" ООД гр.Димитровград	- 81,41 точки

VII. Предложения за отстраняване на участници:

Виж т. VIII „Мотивите за допускане или отстраняване на всеки участник”

VIII. Мотивите за допускане или отстраняване на всеки участник:

1. Комисията констатира за всички участници, че

- Всички описани в Списъка документи и информация бяха налични в приложените оферти;

- не е налице липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние на участника или критериите за подбор.

- Участниците от които комисията изиска представиха в срок исканите допълнително документи и информация.

Предвид горното Комисията единодушно

РЕШИ:

Всички участници отговарят на изискванията за лично състояние и на критериите за подбор.

2. След като установи, че всички участници отговарят на изискванията за лично състояние и на критериите за подбор Комисията подробно разгледа и обсъди техническото им предложение и констатира следното:

2.1. На основание чл. 107, т. 1, предл. 2 и т. 2, буква „а” от Закона за обществените поръчки, предлага на Възложителя ДА ОТСТРАНИ от по-нататъшно участие в откритата процедура участника "Химтекс" ООД гр.Димитровград за Обособена позиция № 32 „ЗАТВОРЕНА СИСТЕМА ЗА ВЗЕМАНЕ НА КРЪВ И УРИНА”, тъй като е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на Възложителя, а именно:

1. Несъответствие с изискванията на Възложителя по техническата спецификация на медицинските изделия - Представил е оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

МОТИВИ

1. Представените от участника моестри по позицията за номенклатурни единици 7, 10 и 12 не отговарят на техническите спецификации на медицинското изделие.

Предвид горното и в изпълнение на чл.57, ал.1 от ППЗОП Комисията не разгледа ценовото предложение на участника "Химтекс" ООД гр.Димитровград за Обособена позиция № 32 „ЗАТВОРЕНА СИСТЕМА ЗА ВЗЕМАНЕ НА КРЪВ И УРИНА”, тъй като офертата/техническото предложение на участника не отговаря на изискванията на Възложителя.

2.2. На основание чл. 107, т. 1, предл. 2 и т. 2, буква „а” от Закона за обществените поръчки, предлага на Възложителя ДА ОТСТРАНИ от по-нататъшно участие в откритата процедура участника "Пи Кей Сайънтифик” ЕООД гр.София за обособена позиция № 30 „Реактиви и консумативи за Отделение по трансфузионна хематология”, тъй като е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на Възложителя, а именно:

1. Несъответствие с изискванията на Възложителя по техническата спецификация на медицинските изделия - Представил е оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

МОТИВИ

В представеният от участника каталог по обособена позиция № 30 „Реактиви и консумативи за Отделение по трансфузионна хематология”, за номенклатурна единица 15, техническите характеристики не отговарят на техническите спецификации на медицинското изделие.

Предвид горното и в изпълнение на чл.57, ал.1 от ППЗОП Комисията няма да разгледа ценовото предложение на участника "Пи Кей Сайънтифик” ЕООД гр.София за обособена позиция № 30 „Реактиви и консумативи за Отделение по трансфузионна хематология”, тъй като офертата/техническото предложение на участника не отговаря на изискванията на Възложителя.

2.3. На основание чл. 107, т. 1, предл. 2 и т. 2, буква „а” от Закона за обществените поръчки, предлага на Възложителя ДА ОТСТРАНИ от по-нататъшно участие в откритата процедура участника "Аквахим" АД гр.София за Обособена позиция № 32 „ЗАТВОРЕНА СИСТЕМА ЗА ВЗЕМАНЕ НА КРЪВ И УРИНА”, тъй като е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на Възложителя, а именно:

1. Несъответствие с изискванията на Възложителя по техническата спецификация на медицинските изделия - Представил е оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

МОТИВИ:

1. Представените от участника мостри по позицията за номенклатурни единици 12, 16 и 17 не отговарят на техническите спецификации на медицинското изделие.

Предвид горното и в изпълнение на чл.57, ал.1 от ППЗОП Комисията не разгледа ценовото предложение на участника "Аквахим" АД гр.София за Обособена позиция № 32 „ЗАТВОРЕНА СИСТЕМА ЗА ВЗЕМАНЕ НА КРЪВ И УРИНА”, тъй като офертата/техническото предложение на участника не отговаря на изискванията на Възложителя.

3. КОМИСИЯТА констатира, че за Обособена позиция № 18 „Експресна ликворна диагностика” не е подадена нито една оферта.

Предвид горепосоченото, на основание чл. 110, ал. 1, т. 1 от ЗОП, поради факта, че за обособената позиция не е подадена нито една оферта, КОМИСИЯТА

П Р Е Д Л А Г А

На Възложителя да прекрати частично процедурата за Обособена позиция № 18 „Експресна ликворна диагностика”.

IX. Предложение за сключване на договор с класираните на първо място участници и за прекратяване на процедурата за някои обособени позиции:

1. Комисията ПРЕДЛАГА на Възложителя да сключи договори за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Доставка на консумативи и реактиви за нуждите на Клинична лаборатория, Микробиологична лаборатория, Отделение по трансфузионна хематология и Отделение по функционална диагностика при МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен” АД гр.Слиен”, по обособени позиции с

За Обособена позиция № 1 Реактиви и консумативи за биохимичен анализатор "BS 300"

"Топ диагностика" ООД гр. София

За Обособена позиция № 2 Реактиви и консумативи за хематологичен брояч "Mindray BC 3000"

"Топ диагностика" ООД гр. София

За Обособена позиция № 3 Реактиви и консумативи за електролитен анализатор "Easy Lyte" PLUS "

"АПР" ООД гр.София

За Обособена позиция № 4 Реактиви и консумативи за автоматичен хемокогулометър "Comract"X

"Перфект Медика" ООД гр.Стара Загора

За Обособена позиция № 5 Реактиви и консумативи за автоматична система за определяне химични и физични компоненти в уринита за апарат Dirui H 500 и FUS 100

"Перфект Медика" ООД гр.Стара Загора

За Обособена позиция № 6 Тест за опиати комбиниран

"Нова Груп Инвестмент СРЛ" гр. Стара Загора

Обособена позиция № 7 Реактиви и консумативи за глюкоанализатор KB GA 2

I място "Медицинска техника инженеринг" ООД гр.София - 100,00 точки

Обособена позиция № 8 Реактиви и консумативи за биохимичен анализатор "DimensionXpand plus"

Г място "Марвена Диагностика" ООД гр.София - 100,00 точки

За Обособена позиция № 9 Реактиви и консумативи за автоматичен анализатор Biosen C Line

"Перфект Медика" ООД гр.Стара Загора

За Обособена позиция № 10 Реактиви и консумативи за полуавтоматичен хемокогулометър "Thrombotimer 1 channel"

"Перфект Медика" ООД гр.Стара Загора

За Обособена позиция № 11 Реактиви и консумативи за електролитен анализатор "Combi Line"

"Перфект Медика" ООД гр.Стара Загора

За Обособена позиция № 12 Реактиви за биохимичен анализатор "EXPSPRESS PLUS"

"Перфект Медика" ООД гр.Стара Загора

За Обособена позиция № 13 Реактиви и консумативи за Микробиологична лаборатория

"Химтекс" ООД гр.Димитровград

За Обособена позиция № 14 Гранулирани хранителни среди, безвредни за здравето, лесни за разтваряне, без образуване на преципитати

"Ридаком" ЕООД гр.София

За Обособена позиция № 15 Готови петрита с хранителна среда. Ампулирани течни хранителни среди. Диагностикуми - микробиология аглутинационни серуми.

"Ридаком" ЕООД гр.София

За Обособена позиция № 16 Антибиотични дискове адаптирани към диспенсер

"Ридаком" ЕООД гр.София

За Обособена позиция № 17 Мануални стрипове за идентификация на различни групи бактерии. Допълнителни реактиви за API стриповете

„Медиклим” ЕООД гр.София

За Обособена позиция № 19 Бързи тестове за серологично изследване на:

"Нова Груп Инвестмент СРЛ" гр. Стара Загора

За Обособена позиция № 20 Имунулогични тестове за апарат MINI VIDAS

„Медиклим” ЕООД гр.София

За Обособена позиция № 21 Серологични изследвания

"Нова Груп Инвестмент СРЛ" гр. Стара Загора

За Обособена позиция № 22 Антибиотични дискове по EUCAST, Тестове за определяне на Минимална инхибираща концентрация по EUCAST

"Ридаком" ЕООД гр.София

За Обособена позиция № 23 Тестове за идентификация на микроорганизми и определяне на антимикробна чувствителност, съвместими с апарат Multiscan FC

"Ридаком" ЕООД гр.София

За Обособена позиция № 24 Хранителни среди по EUCAST

"Оптим Ко" ООД гр. София

За Обособена позиция № 25 Референтни щамове

"Ридаком" ЕООД гр.София

За Обособена позиция № 26 Проби за ELISA READER

"Нова Груп Инвестмент СРЛ" гр. Стара Загора

За Обособена позиция № 27 Реактиви и консумативи за кръвно-газов анализатор Медика "Easy Blood Gas"

"АПР" ООД гр.София

За Обособена позиция № 28 Реактиви и консумативи за кръвно-газов и електролитен анализатор Медика "EasyStat"

"АПР" ООД гр.София

За Обособена позиция № 29 Консумативи за КГА "АБЛ" 800

"Перфект Медика" ООД гр.Стара Загора

За Обособена позиция № 30 Реактиви и консумативи за Отделение по трансфузионна хематология

"Диахем" ООД гр. Пловдив

За Обособена позиция № 31 Микрокувети за фотометрично определяне на Hb в кръвта -апарат „НетоСие Нб 301”

"Антисел България" ООД гр.София

За Обособена позиция № 32 ЗАТВОРЕНА С-МА ЗА ВЗЕМАНЕ НА КРЪВ И УРИНА

„Лаб Диагностика” ООД гр.София

За Обособена позиция № 33 Консумативи за лаборатории

"Нова Груп Инвестмент СРЛ" гр. Стара Загора

Х. Описание на представените мостри и/или снимки:

Възложителят е поставил условие участниците да представят каталози, брошури и/или снимки, а за Обособена позиция № 32 „ЗАТВОРЕНА СИСТЕМА ЗА ВЗЕМАНЕ НА КРЪВ И УРИНА” и мостри.

Всички участници са изпълнили тези изрични изисквания на Възложителя.

С това свое действие Комисията завърши своята работа, изготви Доклада по чл. 60, ал. 1 от ППЗОП. В изпълнение на чл. 60, ал. 2 от ППЗОП Комисията приложи към доклада и Протоколи №№ 1/07.08.2018 г.; 2/24.08.2018 г.; 3/29.08.2018 г. и 4/11.09.2018 г. от своята работа.

Настоящия доклад е изготвен от Комисията на 12.09.2018 г. и се предаде на Възложителя ведно с Протоколи №№ 1/07.08.2018 г.; 2/24.08.2018 г.; 3/29.08.2018 г. и 4/11.09.2018 г. и заедно с цялата документация по обществената поръчка.

На основание чл. 60, ал. 3 от ППЗОП Доклада се подписа от всички членове на Комисията и се предаде на Възложителя заедно с цялата документация в 15.30 часа на 12.09.2018 г.

КОМИСИЯ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:...

ЧЛЕНОВЕ: 1.

2.

3.

4.

ИНФОРМАЦИЯТА Е ЗАЛИЧЕНА
НА ОСН. ЧЛ.2 И ЧЛ. 4 ОТ ЗЗЛД

Утвърдил Доклад № 1/12-09-2018 г. от работата на комисията на 13.09.2018 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ

ИЗП. ДИРЕКТОР

/д-р Васислав Петров

