

МЕТОДИКА

ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА НА ОФЕРТАТА. ПОКАЗАТЕЛИ ЗА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА И ТЯХНАТА ОТНОСИТЕЛНА ТЕЖЕСТ. УКАЗАНИЯ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОЦЕНКАТА ПО ВСЕКИ ПОКАЗАТЕЛ.

За всяко отделно предложение, което отговаря на изискванията на Закона за обществените поръчки и условията на настоящата документация, назначената от Възложителя комисия изготвя комплексна оценка, на базата на посочените в настоящата документация критерии.

Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на критерия "оптимално съотношение качество/цена"

При формиране на комплексната оценка на предложенията вземат участие следните критерии:

1. Предлагана цена – 80 точки;
2. Качество на предлаганите превързочни материали – 20 точки

Комисията класира участниците по степента на съответствие на офертите с предварително обявените от възложителя условия, като използва следната методика:

Кобщо = K1+K2 , където

I. K1 – Цена – 80 точки.

$$K1 = \frac{Ц_{\text{мин.}}}{Ц_x} \times 80$$

Ц_{мин.}- минимално предложена цена
Ц_{х.}- предлаганата от оферента цена

K2 – Качество – 20 точки.

$$K2 = \frac{С_x}{С_{\text{макс}}} \times 20$$

Сх. - получените от оферента точки за качество по обособената позиция
Смакс – най-голям брой точки за качество по обособената позиция.

Качеството се оценява на база съответствие на представените мостри на превързочните материали и компреси със съвременните изисквания за качество.

МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ ПО КРИТЕРИЙ К2 „КАЧЕСТВО”

Предоставените от участника мостри се тестват и оценяват по посочените по-долу критерии за качество, като всяка една от номенклатурните единици в обособената позиция, получава оценка за качество. Средната оценка за качество, която представлява полученият брой точки за позицията се получава, като общият брой точки, получени за всяка номенклатурна единица се раздели на броя на номенклатурните единици в обособената позиция.

I. Обособена позиция № 1 "Доставка на превързочни материали за нуждите на МБАЛ "Д-р Иван Селимински-Сливен" АД гр.Сливен" – максимален брой точки /Смакс / – 20 точки.

1. Бинт / марлен, хигроскопичен – максимум 9 точки

Оценката за качество на бинтовете се състои от три елемента :

- гъстота на текстилните нишки : при 17/17 – 3 точки
под 17/17 – 2 точки
над 17/17 – 1 точка
- стабилност на плетката : много стабилна – 3 точки
средна стабилност – 2 точки
слаба стабилност – 1 точка
- опаковка – влагонепропусклива – 3 точки
ненадеждна/влагопропусклива/ - 1 точка

2. Гипсов бинт – максимум 9 точки

Оценката за качество на гипсовите бинтове се състои от три елемента :

- време за абсорбиране – до 6 минути – 3 точки
до 7 минути – 2 точки
над 7 минути – 1 точка
- време за втвърдяване – до 4 минути – 3 точки
до 6 минути – 2 точки
над 6 минути – 1 точка

- опаковка – влагонепропусклива – 3 точки
ненадеждна/влагопропусклива/ - 1 точка

3. Марля хигроскопична – максимум 9 точки

Оценката за качество на марлята се състои от три елемента :

- гъстота на плетката : при 17/17 – 3 точки
под 17/17 – 2 точки
над 17/17 – 1 точка
- абсорбиране на течности : от 10 до 20 секунди – 3 точки
от 20 до 25 секунди – 2 точки
над 25 секунди – 1 точка
- избелване с реагенти, несъдържащи хлор – 3 точки
избелване с реагенти, съдържащи хлор – 1 точка

4. Санпласт 5/5 - максимум 9 точки

Оценката за качество на санпласта се състои от три елемента :

- водоустойчив и микропорест : притежаващ и двата компонента – 3 точки
притежаващ един компонент – 1 точка
- позволяващ да се пише върху него : трайно – 3 точки
нетрайно – 1 точка
- удобен за манипулация /без да е необходимо винаги да се използва
ножица/ :
може да се къса и с ръце – 3 точки
изисква ножица – 1 точка

5. Памук хигроскопичен – максимум 9 точки

Оценката за качество на памука се състои от три елемента :

- произведен от 100 % естествен памук – 3 точки
под 100% - 1 точка
- абсорбиране на течности : от 10 до 20 секунди – 3 точки
от 20 до 25 секунди – 2 точки
над 25 секунди – 1 точка

- избелване с реагенти, несъдържащи хлор – 3 точки
избелване с реагенти, съдържащи хлор – 1 точка

6. Лигнин – максимум 9 точки

Оценката за качество на памука се състои от три елемента :

- степен на мекота : изключително мек – 3 точки
твърд – 1 точка
- равномерна плътност : плътен – 3 точки
рехав – 1 точка
- абсорбция : под 1 минута – 3 точки
над 1 минута – 1 точка

7. Цитопласт 100/6 – максимум 6 точки

Оценката за качество на цитопласта се състои от два елемента :

- водоустойчив и микропорест : притежаващ и двата компонента – 3 точки
притежаващ един компонент – 1 точка
- позволяващ да се пише върху него : трайно – 3 точки
нетрайно – 1 точка

8. Пластири – максимум 6 точки

Оценката за качество на пластирите се състои от два елемента :

- позволяващ да се пише върху него : трайно – 3 точки
нетрайно – 1 точка
- удобен за манипулация /без да е необходимо винаги да се използва
ножица/ :
може да се къса и с ръце – 3 точки
изисква ножица – 1 точка

II. Обособена позиция № 2 "Доставка на компреси за нуждите на МБАЛ "Д-р Иван Селимински-Сливен" АД гр.Сливен"- максимален брой точки /Смакс / – 20 точки.

1. Компреси нестерилни марлени хигроскопични – максимум 9 точки.

Оценката за качество на марлените компреси се състои от три елемента :

- гъстота на плетката : при 17/17 – 3 точки
под 17/17 – 2 точки
над 17/17 – 1 точка
- абсорбиране на течности : от 10 до 20 секунди – 3 точки
от 20 до 25 секунди – 2 точки
над 25 секунди – 1 точка
- избелване с реагенти, несъдържащи хлор – 3 точки
избелване с реагенти, съдържащи хлор – 1 точка

2. Микулич компреси – максимум 9 точки.

Оценката за качество на микулич компреси се състои от три елемента :

- брой марлени пластове – най-голям брой - 3 точки
най-малък брой – 1 точка
предложенията, съдържащи марлени пластове
между най-голям и най-малък брой, получават 2 точки.
- абсорбиране на течности : от 10 до 20 секунди – 3 точки
от 20 до 25 секунди – 2 точки
над 25 секунди – 1 точка
- избелване с реагенти, несъдържащи хлор – 3 точки
избелване с реагенти, съдържащи хлор – 1 точка

III. Обособена позиция № 3 "Доставка на стерилни превръзки за нуждите на МБАЛ "Д-р Иван Селимински-Сливен" АД гр.Сливен" - максимален брой точки /Сmaks / – 20 точки.

Оценката за качество на стерилните превръзки се състои от един елемент :

- прилепва плътно към кожата – 20 точки
- не прилепва плътно към кожата – 10 точки

IV. Обособена позиция № 4 "Доставка на стерилни превръзки с водорасли за нуждите на МБАЛ "Д-р Иван Селимински-Сливен" АД гр.Сливен" - максимален брой точки /Сmaks / – 20 точки.

Оценката за качество на стерилните превръзки се състои от два елемента :

- отстраняване от кожата : атравматично - 10 точки
слабо изразено залепване – 5 точки
- толерантност на кожата : не се проявява дразнене – 10 точки
слабо изразено дразнение, зачервяване – 5

точки